

CAPITAL INOX



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa especializada en la distribución y comercialización de suministros industriales en Acero Inoxidable de la más alta calidad.

+ 5 AÑOS
DE EXPERIENCIA

+ 500 CLIENTES
SATISFECHOS

+2000 PRODUCTOS
DISPONIBLES

100 % CALIDAD
CERTIFICADA

En **CAPITAL INOX**, trabajamos con los mejores proveedores, garantizando productos duraderos, resistentes a la corrosión y respaldados por certificaciones de calidad. Sabemos que la eficiencia y la confianza son esenciales en las operaciones industriales, por eso ofrecemos entregas rápidas y un servicio cercano y personalizado.



Equipo de ingenieros altamente capacitados, dedicado a ofrecer asesoría técnica especializada y soluciones a la medida de cada proyecto industrial.

¿POR QUÉ ACERO INOXIDABLE?

Productos requeridos cuando la exigencia, higiene y eficiencia son prioridad:



DURABILIDAD EXTREMA

ALTO RENDIMIENTO



ESTÉTICA INDUSTRIAL

FÁCIL MANTENIMIENTO



ACCESORIOS PARA SOLDAR

CODO 90°



- Acero inoxidable SS304
- Norma: ASME B16.9
- Espesor: SCH10S
- Conexión: Soldar (Weld)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

CODO 45°




- Acero inoxidable SS304
- Norma: ASME B16.9
- Espesor: SCH10S
- Conexión: Soldar (Weld)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

TEE INOX



- Acero inoxidable SS304
- Norma: ASME B16.9
- Espesor: SCH10S
- Conexión: Soldar (Weld)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

TAPONES



- Acero inoxidable SS304
- Norma: ASME B16.9
- Espesor: SCH10S
- Conexión: Soldar (Weld)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

REDUCTOR CONCÉNTRICO



- Acero inoxidable SS304
- Norma: ASME B16.9
- Espesor: SCH10S
- Conexión: Soldar (Weld)

DIMENSIONES

• 1/2" X 1" • 1 ½ " X 1" • 2" X 1"

ACCESORIOS PARA ROSCAR

TEE INOX



- Acero inoxidable SS304 CF8
- Norma: ASME B16.11
- Clase: 150
- Conexión: ROSCA (NPT)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

UNIÓN



- Acero inoxidable SS304 CF8
- Norma: ASME B16.11
- Clase: 150
- Conexión: ROSCA (NPT)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

UNION UNIVERSAL



- Acero inoxidable SS304 CF8
- Norma: ASME B16.11
- Clase: 150
- Conexión: ROSCA (NPT)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

ACCESORIOS PARA ROSCAR

TAPONES



- Acero inoxidable SS304 CF8
- Norma: ASME B16.11
- clase: 150
- Conexión: ROSCA (NPT)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

CODO 90°



- Acero inoxidable SS304 CF8
- Norma: ASME B16.11
- clase: 150
- Conexión: ROSCA (NPT)

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

NIPLES



- Acero inoxidable SS304 CF8
- Norma: ASME B16.11
- Espesor: SCH10S
- Conexión: ROSCA (NPT)

DIMENSIONES

Desde 1/2" - 4" / Medidas Especiales

VÁLVULAS

VÁLVULA DE BOLA 2 PCS



- Cuerpo: 2 pc Acero Inoxidable AISI 304,316
- Conexión: Roscada NPT,
- Operación: Palanca con mango bloqueable.
- Presión de trabajo: 1000 WOG

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

REDUCTOR CONCÉNTRICO



- Cuerpo: 3 pc desmontables Acero Inoxidable AISI 304,316
- Conexión: Roscada NPT.
- Operación: Palanca bloqueable.
- Presión de trabajo: 1000 WOG

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

VÁLVULAS

VÁLVULA MARIPOSA TIPO CLAMP



- Material: Cuerpo y disco Acero inoxidable AISI 304, acabado sanitario pulido
- Conexión: Tipo Clamp, unión rápida y segura.
- Aplicaciones: Ideal en procesos de la industria; Alimentaria, Farmacéutica y Cosmética.

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"

VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER



- Diseño: Tipo wafer.
- Asiento: EPDM, PTFE.
- Disco: Acero Inoxidable AISI 304, 316
- Presión Máxima de Trabajo: 150 PSI

DIMENSIONES

Desde 1/2" hasta 4"



CAPITAL INOX

Suministros industriales
en Acero Inoxidable.

Calidad garantizada,
entrega rápida y asesoría
técnica experta.

Contáctanos:

+57 313 407 7234

ventas@capitalinox.com

Bogotá, Colombia



capitalinox



Capital Inox



Capital Inox